

Paper Code Number: 3831	2025 (2 <sup>nd</sup> -A) SSC PART-II (10 <sup>th</sup> Class)			رول نمبر _____	
COMPUTER SCIENCE PAPER-II				کپیڈ سائنس پرچہ-دوسرا	
TIME ALLOWED: 15 Minutes				وقت = 15 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 10		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 10	
ہر سوال کے چار کنڈ جوائٹ A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جو اپنی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر باہر سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا گت کر کے کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
S	*/	#	//	Single line comments in C-language starts with: C لیٹریچ میں سنگل لائن کنٹنس کے آغاز میں ہوتا ہے:	1
int	real	Case	number	Which of these is a valid data type in C-language? ان میں سے کون سی C لیٹریچ کی درست ڈیٹا ٹائپ ہے؟	2
+	=	<	>	Which of these operator has lowest precedence? ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے کم ہے؟	3
4	8	0	2	The expression 8%2 has answer: ایکسپریشن 8%2 کا جواب ہے:	4
4 > 3	5 != 4	4 == 4	3 > 4	Which of these expression is false? ان میں سے کونسا ایکسپریشن false ہے؟	5
Repetition ریپیٹیشن	Relation ریشن	Sequential سیکونشنل	Selection سیلیکشن	Which of these control statements executes the instructions in sequence? ان میں سے کونسی کنٹرول سٹینٹ ہدایات کو ترتیب سے چلاتی ہے؟	6
0-99	2-102	1-100	0-100	If the size of array is 100, the range of index will be: اگر اے کا سائز 100 ہے تو انڈیکس کی رینج ہوگی:	7
Expressions ایکسپریشنز	Loops لوپس	Functions فنکشنز	Conditions شرائط	_____ makes it easier to read and write values in Array. _____ سے اے میں لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔	8
Four چار	Three تین	Two دو	One ایک	Basically, types of functions are _____. بنیادی طور پر فنکشنز کی _____ اقسام ہیں۔	9
Return value ریٹرن ویلیو	Function signature فنکشن سگنیچر	Function call فنکشن کال	Parameters پیرامیٹرز	Output of a function is called _____. فنکشن کی آؤٹ پٹ _____ کہلاتی ہے۔	10

38(Obj)(★)-2025(2<sup>nd</sup>-A)-(MULTAN)



Paper Code Number: 3835	2025 (2 <sup>nd</sup> -A) SSC PART-II (10 <sup>th</sup> Class)			رول نمبر _____	
COMPUTER SCIENCE PAPER-II				کمپیوٹر سائنس پرچہ - دوسرا	
TIME ALLOWED: 15 Minutes				وقت = 15 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 10		حصہ معروضی OBJECTIVE		کل نمبر = 10	
<p>سوال نمبر 1</p> <p>You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.</p> <p>پُر کرنے یا کٹ کر کرنے کی صورت میں لڑ کر جواب غلط تصور ہو گا۔</p> <p>ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق صحیح دائرہ کو مار کر یا چین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو مارنے سے کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔</p> <p>Q.No.1</p>					
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
Repetition ریپٹیشن	Relation ریلیشن	Sequential سیکونڈنشل	Selection سیلیکشن	Which of these control statements executes the instructions in sequence? ان میں سے کونسی کنٹرول سینٹنٹ ہدایات کو ترتیب سے چلاتی ہے؟	1
0-99	2-102	1-100	0-100	If the size of array is 100, the range of index will be: اگر اے کا سائز 100 ہے تو انڈیکس کی رینج ہوگی:	2
Expressions ایکسپریشنز	Loops لوپس	Functions فنکشنز	Conditions شرائط	_____ makes it easier to read and write values in Array. _____ سے اے میں قیمتیں لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔	3
Four چار	Three تین	Two دو	One ایک	Basically, types of functions are _____. بنیادی طور پر فنکشنز کی _____ اقسام ہیں۔	4
Return value ریٹرن ویلیو	Function signature فنکشن سگنیچر	Function call فنکشن کال	Parameters پیرامیٹرز	Output of a function is called _____. فنکشن کی آؤٹ پٹ _____ کہلاتی ہے۔	5
\$	*/	#	//	Single line comments in C-language starts with: C لینگویج میں سنگل لائن کمنٹس کے آغاز میں ہوتا ہے:	6
int	real	Case	number	Which of these is a valid data type in C-language? ان میں سے کون سی C لینگویج کی درست ڈیٹا ٹائپ ہے؟	7
+	=	<	>	Which of these operator has lowest precedence? ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے کم ہے؟	8
4	8	0	2	The expression 8%2 has answer: ایکسپریشن 8%2 کا جواب ہے:	9
4 > 3	5! = 4	4 == 4	3 > 4	Which of these expression is false? ان میں سے کونسا ایکسپریشن false ہے؟	10

38(Obj)(★★★)-2025(2<sup>nd</sup>-A)- (MULTAN)

Paper Code Number: 3837	2025 (2 <sup>nd</sup> -A) SSC PART-II (10 <sup>th</sup> Class)			رول نمبر _____	
COMPUTER SCIENCE PAPER-II				کیپیوٹرسائنس پراچہ-دوسرا	
TIME ALLOWED: 15 Minutes				وقت = 15 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 10		OBJECTIVE		کل نمبر = 10	
<p>ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جو اپنی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو مار کرنے یا گت کر کے کرنے کی صورت میں نہ کرو جواب غلط تصور ہو گا۔</p> <p>You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.</p>				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
4	8	0	2	The expression $8 \% 2$ has answer: ایکسپریشن $8 \% 2$ کا جواب ہے:	1
$4 > 3$	$5 ! = 4$	$4 == 4$	$3 > 4$	Which of these expression is false? ان میں سے کونسا ایکسپریشن false ہے؟	2
Repetition ریپٹیشن	Relation رلیشن	Sequential سیکونٹشل	Selection سیلیکشن	Which of these control statements executes the instructions in sequence? ان میں سے کونسی کنٹرول سٹینٹ ہدایات کو ترتیب سے چلاتی ہے؟	3
0-99	2-102	1-100	0-100	If the size of array is 100, the range of index will be: اگر اے کا سائز 100 ہے تو انڈیکس کی رینج ہوگی:	4
Expressions ایکسپریشنز	Loops لوپس	Functions فنکشنز	Conditions شرائط	_____ makes it easier to read and write values in Array. _____ سے اے میں قیمتیں لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔	5
Four چار	Three تین	Two دو	One ایک	Basically, types of functions are _____. بنیادی طور پر فنکشنز کی _____ اقسام ہیں۔	6
Return value ریٹرن ویلیو	Function signature فنکشن سگنیچر	Function call فنکشن کال	Parameters پیرامیٹرز	Output of a function is called _____. فنکشن کی آؤٹ پٹ _____ کہلاتی ہے۔	7
\$	*/	#	//	Single line comments in C-language starts with: C لیگویج میں سنگل لائن کمنٹس کے آغاز میں ہوتا ہے:	8
int	real	Case	number	Which of these is a valid data type in C-language? ان میں سے کون سی C لیگویج کی درست ڈیٹا ٹائپ ہے؟	9
+	=	<	>	Which of these operator has lowest precedence? ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے کم ہے؟	10

38(Obj)(★★★★)-2025(2<sup>nd</sup>-A)-(MULTAN)